

包装表示に関するマニュアル

規準 5. (1) に規定する包装表示について、次のとおり定める。

1. 注意文言の表示は次による。

(1) 文字等

- a. 文字は表示場所の地色に対し十分なコントラストを持つ色を用い、大きく明瞭に表示する。
- b. 書体は和文を中ゴシック体(平体 1 又は長体 1 を含む。)とし、数字及び英文を Helvetica Regular (平体 1 又は長体 1 を含む。)とする。
- c. 紙巻たばこの通常のキングサイズ 20 本入りについては、文字の大きさを少なくとも 6 ポイント以上とし、文章毎に文字の大きさを変える必要がある場合は少なくとも 0.5 ポイント以上の差とする。

(2) 包装表示例

別紙 1 のとおりとする。

(3) 表示部分区分

表示面で文言を表示する部分とその面の他の部分を区分する場合、別紙 2 にならい明瞭に区分する。

(4) 注意文言表示例

別紙 3 のとおりとする。

葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、かみたばこ、かぎたばこ、及びたばこ代用品について法令により別に定められる注意文言の表示例は、別紙 4 のとおりとする。

2. T/N 量の表示は次による。

(1) 表示方法

T/N 量は各々片仮名書きとし、数値の後に mg を付ける。

(タール ○○mg ニコチン○. ○mg)

タールは整数値、ニコチンは小数点第 1 位までの値を表示する。

(2) 文字等

- a. 文字は表示場所の地色に対し十分なコントラストを持つ色を用い、明瞭に表示する。
- b. 書体は和文を中ゴシック体(平体 1 又は長体 1 を含む。)とし、数字及び英文を Helvetica Regular (平体 1 又は長体 1 を含む。)とする。

(3) 包装表示例

別紙 1 のとおりとする。

3. 消費者に誤解を生じさせないための文言の表示は次による。

(1) 文字等

- a. 文字は表示場所の地色に対し十分なコントラストを持つ色を用い、明瞭に表示する。
- b. 書体は和文を中ゴシック体(平体 1 又は長体 1 を含む。)とし、数字及び英文を Helvetica Regular (平体 1 又は長体 1 を含む。)とする。

(2) 表示場所

原則として T/N 量を表示する面に表示する。

(3) 包装表示例

別紙1のとおりとする。

4. T/N量の程度を示す表現の取扱いは以下の例示に準じる。

a. Tar

Low ----- Tar 量 \leq 13mg

Ultra Low ----- Tar 量 \leq 6mg

(類似の表現を含む)

b. Nicotine

Low ----- Nicotine量 \leq 1.0mg

Ultra Low ----- Nicotine量 \leq 0.6mg

(類似の表現を含む)

c. Low Tar & Nicotine

Low ----- Tar 量 \leq 13mg 且つ Nicotine量 \leq 1.0mg

d. Ultra Low Tar & Nicotine

Ultra Low ----- Tar 量 \leq 6mg 且つ Nicotine量 \leq 0.6mg

5. 容器包装識別表示は次による。

(1) 表示対象

製造たばこの個包装及び中間包装の製品で、紙製及びプラスチック製容器包装の製品に対し、資源有効利用促進法（注1）に基づく主務省令に定める識別表示を行う。

（注1）資源の有効な利用の促進に関する法律

(2) 識別マークの表示

a. 識別マークは、紙製又はプラスチック製の区分（容器包装リサイクル法（注2）に基づく主務省令に定める分別基準に応じた容器包装の区分とする。以下同じ。）に応じ、それぞれ別紙5に示されるマークの相似形を用いる。

（注2）容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

b. 識別マークは、印刷、刻印又はエンボスにより明瞭に表示する。印刷により表示する場合には、目立つ色を用い表示する。

c. 識別マークの大きさは、

(i) 個包装においては、印刷の場合高さ6mm以上、刻印又はエンボスの場合8mm以上

(ii) 中間包装（カートン、パーセル、5個詰包装等）においては、印刷、刻印又はエンボスいずれの場合も高さ8mm以上

とする。

(3) 表示場所

a. 表示は、原則として個々の容器包装ごとにそれぞれ行う。

b. 表示の位置は、個包装及び中間包装の側面とする。ただし、変形の包装等側面への表示が適当でない場合には、裏面又は底面等を使用することができる。

(4) 一括表示

個包装又は中間包装が、資源有効利用促進法に基づく主務省令に定める多重容器包装（以下、単に「多重容器包装」という。）に該当する場合には、上記(3) a. の規定にかかわらず、識別表示を、紙製又はプラスチック製の区分ごとに、次により一括して表示することができる。

- a. 一括表示を行う場合には、原則として印刷により、目立つ色を用いて明瞭に表示する。
 - b. 多重容器包装を構成する代表的な容器包装に、紙製又はプラスチック製識別マークを同一面に隣接して表示する。
 - c. 多重容器包装を構成する容器包装（無地の容器包装を含み、以下、「部品」という。）の名称を、識別マークに隣接して、文字を用い横書きで表示する。
 - d. 部品名称は、原則として、別紙6に掲げられた部品ごとの名称を使用し、複数表示する場合には、部品名称ごとの改行、「、」又は「スペース」（半角文字使用可）で区切る。
 - e. 部品名称の表示に用いる文字の大きさは、
 - (i) 個包装においては、6ポイント以上
 - (ii) 中間包装においては、8ポイント以上とする。
 - f. 書体は新ゴ体（半角文字使用可）を使用する。
- (5) プラスチック製容器包装の材質表示
- 個包装又は中間包装が、プラスチック製容器包装の場合には、次により、その材質を表示することを推奨する。
- a. 文字による表示方法は、日本工業規格（JIS）K 6899-1₂₀₀₀（ISO 1043-1₁₉₇）に準拠する。
 - b. 文字を用い横書きで印刷、刻印又はエンボスにより明瞭に表示する。印刷により表示する場合には、目立つ色を用い表示する。
 - c. プラスチック材質の表示に用いる文字の大きさは、
 - (i) 個包装においては、印刷の場合6ポイント以上、刻印又はエンボスの場合8ポイント以上
 - (ii) 中間包装においては、印刷、刻印及びエンボスいずれの場合も8ポイント以上とする。
 - d. 書体は新ゴ体（半角文字使用可）を使用する。
 - e. プラスチック製部品を含む多重容器包装について、上記(4)により一括表示を行う場合には、部品名称の文字に「：」（半角文字使用可）を付し、その右隣に、プラスチックの材質を表示する。この場合、部品により構成材質が異なる場合には、原則として部品名称ごとに改行する。
- (6) 複合材質、複合素材のプラスチック製容器包装の材質表示
- 個包装又は中間包装が、複合材質又は複合素材のプラスチック製容器包装の場合には、次により、その材質を表示することを推奨する。
- a. プラスチック製容器包装が、複数のプラスチックにより構成される複合材質に該当する場合には、プラスチックの材質表示にあたり、主要な構成材料を含めその名称を、識別マークの右隣又は下側に表示する。材質の名称は「、」（半角文字使用可）で区切り、主要な構成材質には下線を付す。
表示にあたっては、上記(5) a. b. c. d. を適用する。
 - b. プラスチック製容器包装が、プラスチックとプラスチック以外により構成される複合素材に該当する場合には、プラスチックと紙との複合素材にあつては「P」（半角文字使用可）、同じく金属との複合素材にあつては「M」（半角文字使用可）を、それぞれ主要なプラスチック材質の次に続けて、プラスチック材質の表示に用いる文字と同じ書体、同じ大きさで表示する。
印刷により表示する場合には、プラスチック材質の表示に用いる文字と同じ色を用いる。
 - c. 複合材質又は複合素材を用いた部品を含む多重容器包装について、上記(4)により一括表示を行う場合は、部品名称の文字に「：」（半角文字使用可）を付し、その右隣に、複合材質又は複合素材の材質表示を行う。
この場合、部品により構成材質が異なる場合には、原則として構成材質が異なる部品ごとに改行し、それぞれ表示する。

(7) 表示例


別紙7のとおりとする。

6. 表示にあたり遵守すべき事項

- (1) 見本たばこについても準じた表示とする。
ただし、容器包装識別表示に関する規定は適用しない。(上記5.)

表示例：通常の紙巻たばこキングサイズ20本入り製品（ボックスタイプ）包装の例

SIZE:100%



表示例：通常の紙巻たばこキングサイズ20本入り製品（ボックスタイプ）10個包装の例（2）

SIZE:80%

Font (和文)：中ゴシック Size：7.5 points

Font (数字、英立)：Helvetica Regular Size：7.5 points (mg=6.5 points)

Font (和文)：中ゴシック Size：7.5 points

○より多い喫煙のたばこを新煙草として、より安全なタバコを
お薦めします。また、喫煙の習慣を「...」
と表す重たい線の中心の点線・点線の習慣を「...」
「...」の習慣を「...」の習慣として表す




①

喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。
疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)


②

妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。
疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホーム・ページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)


①



②



③



表示例：通常の紙巻たばこキングサイズ20本入り製品（ボックスタイプ）包装（別紙2の①）の例

SIZE:100%

Line : 0.8 points

Font : 中ゴシック Size : 9.5 points

Font : 中ゴシック Size : 7 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。
疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font : 中ゴシック Size : 6.5 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

Line : 0.8 points

妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。
疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Line : 0.8 points

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font : 中ゴシック Size : 7 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。
疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Line : 0.8 points

たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないようご注意ください。

Font : 中ゴシック Size : 10.5 points

Line : 0.8 points

Font : 中ゴシック Size : 9.5 points

Font : 中ゴシック Size : 7 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。
疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Line : 0.8 points

人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。

Font : 中ゴシック Size : 14 points

Line : 0.8 points

Font : 中ゴシック Size : 12 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Line : 0.8 points

未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。

Font : 中ゴシック Size : 10.5 points

表示例：通常の紙巻たばこキングサイズ20本入り製品（ボックスタイプ）包装（別紙2の②及び③）の例

SIZE:100%

Line : 0.8 points

喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。
疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font : 中ゴシック Size : 7 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

Line : 0.8 points

妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。
疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Font : 中ゴシック Size : 8.5 points

Font : 中ゴシック Size : 6.5 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

Line : 0.8 points

喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。
疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font : 中ゴシック Size : 7 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

Line : 0.8 points

たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないようご注意ください。

Font : 中ゴシック Size : 9.5 points

Line : 0.8 points

喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。
疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font : 中ゴシック Size : 7 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

Line : 0.8 points

人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。

Font : 中ゴシック Size : 13 points

Line : 0.8 points

喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Font : 中ゴシック Size : 12 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 7 points

Font (英文) : Helvetica Regular Size : 7 points

Line : 0.8 points

未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。

Font : 中ゴシック Size : 10 points

Font : 中ゴシック Size : 18 points Font : 中ゴシック Size : 13.5 points Font (和文) : 中ゴシック Size : 11 points Font (英文) : Helvetica Regular Size : 11 points	喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。 疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
Font : 中ゴシック Size : 18 points Font : 中ゴシック Size : 13.5 points Font (和文) : 中ゴシック Size : 11 points Font (英文) : Helvetica Regular Size : 11 points	喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。 疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
Font : 中ゴシック Size : 18 points Font : 中ゴシック Size : 13.5 points Font (和文) : 中ゴシック Size : 11 points Font (英文) : Helvetica Regular Size : 11 points	喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。 疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
Font : 中ゴシック Size : 18 points Font : 中ゴシック Size : 13 points	喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
Font : 中ゴシック Size : 18 points Font : 中ゴシック Size : 13.5 points Font (和文) : 中ゴシック Size : 11 points Font (英文) : Helvetica Regular Size : 11 points	妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。 疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)
Font : 中ゴシック Size : 18 points	たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
Font : 中ゴシック Size : 24 points	人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。
Font : 中ゴシック Size : 18 points	未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。

表示例：通常の紙巻たばこキングサイズ20本入り製品（ボックスタイプ）10個語包装（別紙1-Cの①）の例

SIZE:50%

<p>Line : 1 point</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 18 points</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 13 points</p> <p>Font (和文) : 中ゴシック Size : 11 points Font (英文) : Helvetica Regular Size : 11 points</p> <p>喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。 疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)</p>	<p>Line : 1 point</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 18 points</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 13 points</p> <p>Font (和文) : 中ゴシック Size : 11 points Font (英文) : Helvetica Regular Size : 11 points</p> <p>妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。 疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)</p>
<p>Line : 1 point</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 20 points</p> <p>喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。 疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)</p>	<p>Line : 1 point</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 20 points</p> <p>たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。</p>
<p>Line : 1 point</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 18 points</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 13 points</p> <p>Font (和文) : 中ゴシック Size : 11 points Font (英文) : Helvetica Regular Size : 11 points</p> <p>喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。 疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)</p>	<p>Line : 1 point</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 28points</p> <p>人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。</p>
<p>Line : 1 point</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 24 points</p> <p>Font (和文) : 中ゴシック Size : 14 points Font (英文) : Helvetica Regular Size : 14 points</p> <p>喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。 (詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)</p>	<p>Line : 1 point</p> <p>Font : 中ゴシック Size : 20 points</p> <p>未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。</p>

Font : 中ゴシック Size : 13 points

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 7 points
Font (英文) : Helvetica Regular Size : 7 points

喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなります。
疫学的な推計によると、喫煙者は肺がんにより死亡する危険性が非喫煙者に比べて約2倍から4倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Line : 1 point

Font : 中ゴシック Size : 13 points

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 7 points
Font (英文) : Helvetica Regular Size : 7 points

妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。
疫学的な推計によると、たばこを吸う妊婦は、吸わない妊婦に比べ、低出生体重の危険性が約2倍、早産の危険性が約3倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Font : 中ゴシック Size : 13 points

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 7 points
Font (英文) : Helvetica Regular Size : 7 points

喫煙は、あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。
疫学的な推計によると、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Line : 1 point

Font : 中ゴシック Size : 13 points

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 7 points
Font (英文) : Helvetica Regular Size : 7 points

たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。

Font : 中ゴシック Size : 13 points

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 7 points
Font (英文) : Helvetica Regular Size : 7 points

喫煙は、あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。
疫学的な推計によると、喫煙者は脳卒中により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約1.7倍高くなります。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Line : 1 point

Font : 中ゴシック Size : 13 points

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 7 points
Font (英文) : Helvetica Regular Size : 7 points

人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。

Font : 中ゴシック Size : 13 points

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 7 points
Font (英文) : Helvetica Regular Size : 7 points

喫煙は、あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Line : 1 point

Font : 中ゴシック Size : 13 points

Font : 中ゴシック Size : 9 points

Font (和文) : 中ゴシック Size : 7 points
Font (英文) : Helvetica Regular Size : 7 points

未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。

● 葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ

Font : 中ゴシック Size : 9 points
Line : 0.8 points

喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなり、心筋梗塞・脳卒中の危険性や肺気腫を悪化させる危険性を高めます。
(詳細については、厚生労働省のホームページ www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html をご参照ください。)

Font (和文) : 中ゴシック Size : 6 points
Font (英文) : Helvetica Regular Size : 6 points

Font : 中ゴシック Size : 8 points
Line : 0.8 points

妊娠中の喫煙は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。
たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。

Font : 中ゴシック Size : 8 points

Font : 中ゴシック Size : 8 points
Line : 0.8 points

人により程度は異なりますが、ニコチンにより喫煙への依存が生じます。
未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。

Font : 中ゴシック Size : 8 points

● かみたばこ、かきたばこ

Font : 中ゴシック Size : 11.5 points
Line : 0.8 points

かみたばこの使用は、あなたにとって口腔がんの原因の一つとなり、心筋梗塞・脳卒中の危険性を高めます。
※かきたばこの場合、「かみ」を「かぎ」にかえる。

Font : 中ゴシック Size : 10.5 points
Line : 0.8 points

未成年者の使用は、健康に対する悪影響やたばこへの依存をより強めます。周りの人から勧められても決して使用してはいけません。

Font : 中ゴシック Size : 10.5 points

Font : 中ゴシック Size : 14 points
Line : 0.8 points

妊娠中のたばこの使用は、胎児の発育障害や早産の原因の一つとなります。

Font : 中ゴシック Size : 14 points

Font : 中ゴシック Size : 14 points
Line : 0.8 points

人により程度は異なりますが、ニコチンによりたばこの使用への依存が生じます。

Font : 中ゴシック Size : 14 points

● 製造たばこ代用品

Font : 中ゴシック Size : 10 points
Line : 0.8 points

たばこの煙は、あなたの周りの人、特に乳幼児、子供、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。

Font : 中ゴシック Size : 12 points
Line : 0.8 points

未成年者の喫煙は、健康に対する悪影響をより強めます。周りの人から勧められても決して吸ってはいけません。

Font : 中ゴシック Size : 12 points

識別マーク

紙製容器包装



(紙製容器包装リサイクル推進協議会)

プラスチック製容器包装



(プラスチック製容器包装リサイクル推進協議会)

識別表示の部品の名称 (例示)

たばこ区分	包装区分	包装形態	材料品の名称	適用する 識別マーク	部品の名称 (表示名の例示)		備考	
紙巻たばこ	個装	ボックス	貼り合わせアルミ箔	紙	アルミ紙	箱		
			小箱	紙	小箱			
			インナーフレーム	不要	-		小箱と一体のため	
			上包フィルム	プラ	フィルム	フィルム		
			開封テープ	プラ	開封テープ			
		ボックス (シェルアンドスライド)	貼り合わせアルミ箔	紙	アルミ紙	中箱		
			中箱	紙	中箱			
			外箱	紙	外箱			
			上包フィルム	プラ	フィルム	フィルム		
			開封テープ	プラ	開封テープ			
		ソフトパック	貼り合わせアルミ箔	紙	アルミ紙	箱		
			包か用紙	紙	包か用紙			
			シール	紙	封かん紙			
			上包フィルム	プラ	フィルム	フィルム		
			開封テープ	プラ	開封テープ			
		缶	製品引出紙	不要	-		表示対象に該当せず	
			中当紙	紙	中紙			
			丸缶	不要	-		表示対象に該当せず	
			缶ふた	不要	-		表示対象に該当せず	
			レッテル	紙	ラベル			
	その他	アルミ箔-合わせ紙	紙	薄紙				
		アルミ箔-単体	不要	-		表示対象に該当せず		
		アルミ蒸着紙	紙	アルミ紙				
		中包ろう紙	紙	中紙				
	中間包装	カートン	カートン	紙	カートン			
			外包フィルム	プラ	フィルム	フィルム		
			外包開封テープ	プラ	開封テープ			
		パーセル	外包紙	紙	外包紙	外包紙		
			巻取りラベル	紙	ラベル			
		5個詰等	包装フィルム	プラ	フィルム	フィルム		
			包装テープ	プラ	開封テープ			
		ボール箱	ボール箱	紙	ボール箱			
パイプたばこ		個装	缶	中当紙	紙	中当紙		
				中包ろう紙	紙	中紙		
	平丸缶			不要	-		表示対象に該当せず	
	パウチ		パウチ	プラ	パウチ	袋		
			粘着テープ	プラ	粘着テープ			
			開封テープ	プラ	開封テープ			
	中間包装	中箱	中箱	紙	-			
		パーセル	外包紙	紙	外包紙			
			ラベル	紙	ラベル			
		葉巻たばこ	個装	ボックス	飾環	不要	-	
吸口	不要				-		表示対象に該当せず	
製品用上包フィルム	プラ				フィルム	フィルム		
製品用開封テープ	プラ				開封テープ			
小箱	紙				小箱			
小箱用上包フィルム	プラ				フィルム	フィルム		
小箱用開封テープ	プラ			開封テープ				
中箱	中箱		紙	中箱	カートン			
刻たばこ	個装		ボックス (シェルアンドスライド)	中袋	紙	中袋		
				中箱	紙	中箱		
		外箱		紙	外箱			
		シール		紙	シール			
		ソフトパック	包装紙	紙	包装紙			
	シール		紙	シール				
	中間包装	パーセル	帯封	紙	帯封紙			
ビニール袋			プラ	フィルム				

- (注) 1. 例示の表示名の使用にあたっては、左右の欄に掲げる部品の名称を適宜組み合わせることが出来る
2. その他たばこ製品については、本表に準じる
3. 識別マークの適用については、代表的な製品について用いられる部品について示したものであり、製品仕様によっては異なる場合がある

代表的製品における容器包装識別表示の例（一括表示を行う場合）

1. 紙巻たばこ個包装（ハードパック製品）



小箱、アルミ紙



開封テープ：PET
フィルム：PP

2. 紙巻たばこ個包装（ソフトパック製品）



封かん紙、包か用紙、
アルミ紙



開封テープ：PET
フィルム：PP

3. 紙巻たばこ中間包装（10個入りカートン製品）



カートン



開封テープ：PET
フィルム：PP

4. パイプたばこ個包装（缶入り製品）



中当紙、中紙

5. パイプたばこ個包装（パウチ入り製品）



パウチ：PE, M
フィルム：PP

6. 葉巻たばこ個包装



中箱



開封テープ：PET
フィルム：PP

7. 刻みたばこ個包装



外箱、中箱、
中袋、ラベル